



**Verarbeitungsempfehlung für
PHONEWELL Professional Platten der
Firma Wolf Bavaria GmbH im
Innenbereich**



Verlegeempfehlung zum Verlegen von Phonewell-Platten auf Bodenflächen im Innenbereich.

Die Phonewell- Platten werden auf dem Untergrund mit ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden verklebt und die Stoßbereiche mit ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber ausgespritzt.

Anschließend sind die Platten mit ARDEX P 51 od. ARDEX P 52 1:3 mit Wasser verdünnt zu grundieren.

Nach Trocknung der Grundierung können die Platten mit ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse mind. 3mm dick ausgeglichen werden.
Für eine höhere Stabilität wird in ARDEX FA 20 ein Gewebe ARDEX BU-R Armierungsgewebe eingebettet.

Zur Fliesenverlegung wird auf den grundierten Platten ein Gewebe ARDEX BU-R Armierungsgewebe mit ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden eingespachtelt. Anschließend kann die Fliesenverlegung mit ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden ausgeführt werden.



Verlegen von Fliesen und Platten.

	Zementstrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Holzdielen/ Holzspanplatten	Fliesen, Terrazo, Naturstein
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung
Ausgleich	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nvelliermasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse
Verlegen der Phonewell-Platten	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
Verlegen von Keramik	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
Verfugung	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse



Verkleben von textilen/elastischen Belägen und Parkett.

	Zementstrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Holzdielen/ Holzspanplatten	Fliesen, Terrazo, Naturstein
Voranstrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:1 mit Wasser verdünnt	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung
Ausgleich	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse
Verlegen der Phonewell- Platten	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
Voranstrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat, 1:3 mit Wasser verdünnt
Ausgleichen	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse
Verkleben von textilen/ elastischen Belägen und Parkett	ARDEX AF 2260 Textilbelagsklebstoff schnell/ ARDEX E 2100 Spezialklebstoff für elastische Beläge/ ARDEX AF 2420 SMP Parkettklebstoff	ARDEX AF 2260 Textilbelagsklebstoff schnell/ ARDEX E 2100 Spezialklebstoff für elastische Beläge/ ARDEX AF 2420 SMP Parkettklebstoff	ARDEX AF 2260 Textilbelagsklebstoff schnell/ ARDEX E 2100 Spezialklebstoff für elastische Beläge/ ARDEX AF 2420 SMP Parkettklebstoff	ARDEX AF 2260 Textilbelagsklebstoff schnell/ ARDEX E 2100 Spezialklebstoff für elastische Beläge/ ARDEX AF 2420 SMP Parkettklebstoff	ARDEX AF 2260 Textilbelagsklebstoff schnell/ ARDEX E 2100 Spezialklebstoff für elastische Beläge/ ARDEX AF 2420 SMP Parkettklebstoff



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und Wolf Bavaria GmbH zu beachten.

Wolf Bavaria GmbH
Gutenbergstr.8
91560 Heilsbronn

Telefon: +49 (0) 9872 95398 – 0
Telefax: +49 (0) 9872 95398 – 11
e-mail: info@wolf-bavaria.de

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de