



ARDEX GmbH/ FMG Fabbrica Marmi e Graniti

-Verlegeempfehlung-



Verlegeempfehlung für LIGHTHIN

	Zementstrich/ innen	Calciumsulfatestrich	Beton/ innen	Holzuntergründe	Fliesen, Terrazzo, Naturstein
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
Ausgleich	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 Neu Glätt-und Nivelliermasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion



Verlegeempfehlung für LIGHTHIN

	Zementstrich- und Beton/ außen	Zement- und Gipsputz	Außenwandverkleidungen mit Putz	Doppelböden
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser		ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
Ausgleich	ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	ARDEX A 950 Flexspachtel, grau	ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und FMG Fabbrica Marmi e Graniti zu beachten.

Iris Ceramica SpA
FMG Fabbrica Marmi e Graniti
via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese
Telefon: +39 (0) 0536 /862 111
Telefax: +39 (0) 0536 /862 452

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de