



**ARDEX GmbH /
FMG Fabbrica Marmi e Graniti**

**-Verlegeempfehlung-
für
MAXFINE Fliesen
300x150x0,6cm**



Verlegeempfehlung im Innenbereich MAXFINE Fliesen 300x150x0,6 cm

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Ausgleich	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse	ARDEX A 950 Flexspachtel, grau
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden ARDEX S 48, Hochflexibler Dünnbettmörtel	ARDEX S 28 Neu MICROTEC Großformatkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden ARDEX S 48, Hochflexibler Dünnbettmörtel	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber



Verlegeempfehlung im Außenbereich MAXFINE Fliesen 300x150x0,6 cm

	Zementestrich	Beton	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser	
Ausgleich	ARDEX K 36 Neu Ausgleichsmasse, innen und außen	ARDEX K 36 Neu Ausgleichsmasse, innen und außen	ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und FMG Fabbrica Marmi e Graniti zu beachten.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti
via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (MO) Italien

Telefon: +39 0536 862111
Telefax: +39 0536 862452

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de