



ARDEX GmbH / Staudacher Elektrische Anlagentechnik GmbH

**-Verarbeitungsempfehlung für
STEP warmfloor-**



Verlegung von keramischen Belägen

Für die Verklebung der STEP warmfloor Heizung empfehlen wir, je nach Untergrund, folgende Vorgehensweisen:

Untergrund	Voranstrich	Ausgleichen	STEP Warmfloor Elemente einbetten	Fliesenverlegung	Verfugung
Zementestrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX X 78 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX X 78/ ARDEX X 77	ARDEX FG Flex MICROTEC Flexfuge
					ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse
Calciumsulfatestrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX X 78 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX X 78/ ARDEX X 77	ARDEX FG Flex MICROTEC Flexfuge
					ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse



Verlegung von keramischen Belägen

Untergrund	Voranstrich	Ausgleichen	STEP Warmfloor Elemente einbetten	Fliesenverlegung	Verfugung
Alte Keramikbeläge, Kunststein- oder Natursteinplatten	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX X 78 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX X 78/ ARDEX X 77	ARDEX FG Flex MICROTEC Flexfuge
					ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse
Trittschalldämmplatte ARDEX DS 40			ARDEX X 78 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX X 78/ ARDEX X 77	ARDEX FG Flex MICROTEC Flexfuge
					ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse



Verkleben von textilen und elastischen Belägen

Untergründe	Voranstrich	STEP warmfloor Elemente einbetten	Voranstrich	Ausgleichen	Teppichboden PVC, CV-Beläge, Parkett
Zementestrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 78 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff/ ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP Parkettklebstoff
Calciumsulfat- estrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 78 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff/ ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP Parkettklebstoff
Alter Keramikbelag	ARDEX P 82 Kunstharz- Voranstrich	ARDEX X 78 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff/ ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP Parkettklebstoff



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und Staudacher Elektrische Anlagen GmbH zu beachten.

Staudacher Elektrische Anlagen GmbH
Zielstattstr. 10a
81379 München

Telefon: +49 (0) 89/ 748876-88
Telefax: +49 (0) 89/ 748876-66
e-mail: info@warmfloor.de

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de