



Qualitätsstufe 1 – Q1* – Grundverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Füllen von Stoßfugen der Gipskartonplatten
2. Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel

Einsatzbereiche:

- Oberflächen, an die keine optischen, dekorativen Anforderungen gestellt werden



Qualitätsstufe 2 – Q2* – Standardverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Grundverspachtelung (Q1)
2. Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenfläche

Einsatzbereiche:

- Mittel- und grobstrukturierte Wandbekleidungen
- Matt füllende Anstriche und Beschichtungen
- Oberputze, Korngröße > 1mm



Qualitätsstufe 3 – Q3* – Sonderverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Standardverspachtelung (Q2)
2. Breites Ausspachteln der Fugen sowie scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss

Einsatzbereiche:

- Feinstrukturierte Wandbekleidungen
- Matte, nicht strukturierte Anstriche & Beschichtungen
- Oberputze, Korngröße > 1 mm



Qualitätsstufe 4 – Q4* – Vollflächenverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Standardverspachtelung (Q2)
2. Breites Ausspachteln der Fugen und vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche (Schichtdicke bis ca. 3 mm)

Einsatzbereiche:

- Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz
- Lasuren und Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz
- Hochwertige Glätttechniken

*Gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX und die App 4.0



App



Facebook



Instagram



YouTube

Einfach den QR-Code scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.



Ihr ARDEX-Partner

1715 04/2019

Die Wandwerker



Deine Meisterleistung an der Wand.

Fläche, Wand und Fuge | Renovierung und Reparatur | Außen und Fassade



www.ardex.de

ANWENDUNGSÜBERSICHT WANDSPACHTELMASSEN	Fläche, Wand und Fuge							Renovierung und Reparatur					Außen und Fassade		
	ARDEX A828	ARDEX A828 COMFORT	ARDEX A828 READY	ARDEX A828 LEMON	ARDEX A826	ARDEX A826 READY	ARDEX W820	ARDEX R1	ARDEX RF	ARDEX R4 RAPID	ARDEX A950	ARDEX A900	ARDEX F3*	ARDEX F5*	ARDEX F11*
															
Basis	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Weißzement	Dispersion	Weißzement	Zement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Weißzement
EMICODE®	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}		EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS} R		EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R		EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
ARDURAPID®-Effekt								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A1 nach EN 13501	✓	✓		✓	✓		✓								
A2 nach EN 13501			✓			✓									
Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätstufen Q1 - Q4	✓	✓	✓	✓	✓	Q2 - Q4	✓	✓		✓					
Verarbeitungszeit bei +20°C [min]	30	60		30	60		180	45		15	30 - 40	30	30	30	60
Schichtdicke [mm]	beliebig	beliebig	0 - 5	beliebig	beliebig	0 - 3	beliebig	bis 10	bis 12	bis 10	beliebig	beliebig	beliebig	beliebig	ungestreckt bis 5
Materialbedarf [kg/m²/mm]	1	0,7	1,2	1	0,9	1,4	1	0,8	0,6	1,1	1,1	1	0,9	0,9	1,2
Untergrund															
Mauerwerk															
Porenbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	✓	ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓	✓	ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓	✓	✓
Ziegelmauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsdiele	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsspachtelmasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P51 ARDEX P52	✓	✓	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	ARDEX P51 ARDEX P52	
Wand- und Deckenbekleidungen															
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB Platte DIN EN 300	ARDEX P82	ARDEX P82	ARDEX P82	ARDEX P82	ARDEX P82	ARDEX P82	ARDEX P82	ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P82				
Holzspanplatte P4 - P7	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P82	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P82	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P82	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P51 ARDEX P52								
Altuntergründe															
Fiesen- und Plattenbeläge	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82
Naturstein	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82
Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82
wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82
Latexfarben	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82
Putze															
mineralische Reibeputze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 2 Kalkzementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 4 Gipsmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P4	ARDEX P4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	
Kunstharzputze	ARDEX P4	✓	✓	ARDEX P4	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	ARDEX P4 ARDEX P82	ARDEX P4 ARDEX P82	✓	✓	ARDEX P4 ARDEX P82

*die aufgeführten Anwendungsmöglichkeiten gelten nur für den Innenbereich