



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Ardex-Händler: Neuer Fachmarkt auf altem Fundament

Download unter www.ardex.de/presse/Fachmarkt



Um alle Baumaterialien unter einem Dach zu präsentieren, hat Baustoff Sauter in Konstanz einen Neubau errichtet. Dazu wurde die Hälfte des Firmengebäudes abgerissen und zwei Geschosse neu aufgebaut.




Das alte Fundament konnte wieder genutzt werden, die Bodenplatte blieb erhalten. Aufgrund des schlechten Baugrunds musste die Platte jedoch durchgebohrt werden, um neue Stützen zu setzen. Danach wurde der Estrich eingebracht.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Ardex-Händler: Neuer Fachmarkt auf altem Fundament

Download unter www.ardex.de/presse/Fachmarkt



Zum Einsatz kam der hochbelastbare Schnellestrich-Zement ARDEX A 60. Dieser wurde im Verkaufsraum auf einer Fläche von rund 560 qm auf 3 cm Styrodur-Dämmung verlegt. Die Fläche wurde mit Fugen in einzelne Felder von rund 50 bis 90 qm aufgeteilt. Dafür wurden Stahlprofile eingebracht und der Estrich dann bis zur Aufbauhöhe von etwa 7 cm eingebracht.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Ardex-Händler: Neuer Fachmarkt auf altem Fundament

Download unter www.ardex.de/presse/Fachmarkt



Der Schnellestrich-Zement ARDEX A 60 ist ideal für den Gewerbebereich. Er ist genauso leicht einzubauen und zu glätten wie ein herkömmlicher Zementestrich. Er erreicht aber schneller hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten.



Durch die lange Bearbeitungszeit von rund 90 Minuten ließ sich der Estrich gut verteilen und verdichten.

BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Ardex-Händler: Neuer Fachmarkt auf altem Fundament



Download unter www.ardex.de/presse/Fachmarkt



Da der Staplerbereich von Baustoff Sauter noch einmal deutlich höher belastet wird als der Verkaufsraum, wurde ARDEX A 60 hier als Verbundestrich eingebracht. Dazu wurde der Untergrund zunächst mit dem zweikomponentigen Epoxidharz ARDEX EP 2000 gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgesperrt und anschließend abgesandet. Als Kontaktschicht wurde die Haftschlämme ARDEX A 18 eingesetzt, um dann den Schnellestrich ARDEX A 60 im Verbund einzubringen.