



BILDMATERIAL ZUR PRESSEMITTEILUNG WENIGER IST MEHR: ARDEX BRINGT FÜLLENDE GRUNDIERUNG AUF DEN MARKT – MIT NEUEM VERPACKUNGSKONZEPT

Download unter www.ardex.de/presse/p21



Füllen und Grundieren in nur einem Arbeitsgang: Die neue zweikomponentige füllende Grundierung ARDEX P 21 bereitet den Boden perfekt für die Aufnahme von Bodenspachtelmassen oder Fliesenklebern vor.



Bei der Flüssigkomponente von ARDEX P 21 kommt erstmals ein neues Verpackungskonzept zum Einsatz. Der ARDEX REDUXPack besteht aus 75 % weniger Kunststoff als ein Kanister und lässt sich nach dem Entleeren auf ein Minimum seiner ursprünglichen Größe reduzieren. Das schont die Umwelt und vereinfacht die Entsorgung auf der Baustelle.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEMITTEILUNG WENIGER IST MEHR: ARDEX BRINGT FÜLLENDE GRUNDIERUNG AUF DEN MARKT – MIT NEUEM VERPACKUNGSKONZEPT

Download unter www.ardex.de/presse/p21



ARDEX P 21 ist als fertiges Set in einem Anrührer gepackt. Auf der Baustelle werden einfach beide Komponenten im Eimer angerührt – im Mischungsverhältnis 2:1. Die fertige Grundierung kann auf allen typischen Untergründen eingesetzt werden. In der Fläche kann das Produkt bis zu 5 mm dick aufgetragen werden, Löcher können bis zu einer Tiefe von 20 mm gefüllt werden. Zudem lässt sich die Masse bis zu 30 Minuten verarbeiten – ist aber bereits nach 60 Minuten überarbeitbar.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEMITTEILUNG WENIGER IST MEHR: ARDEX BRINGT FÜLLENDE GRUNDIERUNG AUF DEN MARKT – MIT NEUEM VERPACKUNGSKONZEPT

Download unter www.ardex.de/presse/p21



Der ARDEX REDUXPack spart nicht nur viel Müll, sondern ist auch leicht zu handhaben.



ARDEX P 21 füllt und grundiert in nur einem Arbeitsschritt, z.B. alte Holzdielenböden.



Weniger ist mehr: Nach dem Entleeren lässt sich der ARDEX REDUXPack auf ein Minimum seiner ursprünglichen Größe reduzieren und spart 75 % Kunststoff im Vergleich mit Kanistern.



ARDEX P 21 besteht aus einer Pulver- und einer Flüssigkomponente. Beide Komponenten sind als Set in einem Anrührer gepackt und können darin direkt angerührt werden. So kann es auf der Baustelle sofort losgehen.