



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Schnellestrich von Ardex: Solide Grundlage für innovative IT-Lösungen

Download unter www.ardex.de/presse/Milestone



Modernes, anspruchsvolles Design verlangt nach Präzision und zuverlässiger Qualität – so auch das neue Bürogebäude in Kamp-Lintfort, das viele interessante Details zu bieten hat.



Auf einer Fläche von 1.600 qm über drei Etagen wurde im Zuge der Neubauarbeiten Estrich aufgebracht. Darauf kamen drei verschiedene Beläge: großformatige Fliesen, Vinyl und Echtholzparkett.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Schnellestrich von Ardex: Solide Grundlage für innovative IT-Lösungen

Download unter www.ardex.de/presse/Milestone



Der Schnellestrich ARDEX A 58 wird mit Sand und Wasser angemischt, in die Räume gepumpt und verteilt.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Schnellestrich von Ardex: Solide Grundlage für innovative IT-Lösungen

Download unter www.ardex.de/presse/Milestone



Der Estrichmörtel wird verteilt und verdichtet und mit der Latte abgezogen.



Im Fitnessbereich war ein erhöhter Schallschutz erforderlich: Zunächst wurde die Fläche mit Leichtausgleichsmörtel ausgeglichen. Darauf kamen die Trittschallmatte (Regupol Sound 12) und PE-Folie, bevor der Schnellestrich aufgebracht wurde.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Schnellestrich von Ardex: Solide Grundlage für innovative IT-Lösungen

Download unter www.ardex.de/presse/Milestone



Die Fliesenarbeiten im Buttering-Floating-Verfahren erfolgten mit ARDEX X 78: Der Microtec-Flexkleber für die Bodenverlegung verbindet die Vorteile eines standfesten Klebers mit denen eines Fließbettklebers. Die Fliesenrückseite kann nahezu vollflächig benetzt werden. Daher ist der Kleber bestens für die Verlegung großformatiger Fliesen geeignet.