

## Inhaltsverzeichnis

<b>8</b>	<b>Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe.....</b>	<b>1</b>
<b>8.1</b>	<b>Produkt Premium AF 140.....</b>	<b>1</b>
8.1.1	Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben.....	1
<b>8.2</b>	<b>Produkt Premium AF 230.....</b>	<b>2</b>
8.2.1	Textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht verlegen.....	2
<b>8.3</b>	<b>Produkt Premium AF 260.....</b>	<b>3</b>
8.3.1	Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben.....	3
8.3.2	textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht kleben.....	4
<b>8.4</b>	<b>Produkt Premium AF 460 MS.....</b>	<b>5</b>
8.4.1	Parkett liefern und fachgerecht kleben.....	5
<b>8.5</b>	<b>Produkt Premium AF 480 MS.....</b>	<b>6</b>
8.5.1	Parkett liefern und fachgerecht kleben.....	6
<b>8.6</b>	<b>Produkt Premium AF 620.....</b>	<b>7</b>
8.6.1	Liefern und kleben des Belages auf Treppenstufen.....	7
<b>8.7</b>	<b>Produkt AF 660.....</b>	<b>8</b>
8.7.1	Liefern und kleben von Sockelleisten und Profilen.....	8
<b>8.8</b>	<b>Produkt AF 900.....</b>	<b>9</b>
8.8.1	Fixierung der SL-Fliesen.....	9
<b>8.9</b>	<b>Produkt Premium AF 2100.....</b>	<b>10</b>
8.9.1	Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben.....	10
<b>8.10</b>	<b>Produkt Premium AF 2200.....</b>	<b>11</b>
8.10.1	Textile und elastische Beläge liefern und kleben.....	11
<b>8.11</b>	<b>Produkt AF 2224.....</b>	<b>12</b>
8.11.1	Elastischen und/oder textilen Bodenbelag liefern und kleben.....	12
<b>8.12</b>	<b>Produkt Premium AF 2270.....</b>	<b>13</b>

8.12.1	Querleitfähigkeit herstellen.....	13
8.12.2	Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben.....	13
<b>8.13</b>	<b>Produkt Premium AF 2510.....</b>	<b>14</b>
8.13.1	Bodenbelag liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben.....	14
<b>8.14</b>	<b>Produkt Premium AF 2800.....</b>	<b>15</b>
8.14.1	Bodenbeläge liefern und wiederaufnehmbar fixieren.....	15
<b>8.15</b>	<b>Produkt AF 4000.....</b>	<b>16</b>
8.15.1	Designbeläge liefern und kleben.....	16

14.11.2017

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

**8.1 Produkt Premium AF 140**

**8.1.1 Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit faserarmierten, lösemittelfreien (gemäß TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Nassbettdispersionsklebstoff mit guter Belagsbenetzung und langer Einlegezeit sowie hoher Anfangs- und Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 140 Faserarmierter Klebstoff für Designbeläge und elastische Beläge  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> .....

**8.1 Produkt Premium AF 140** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.2 Produkt Premium AF 230**

**8.2.1 Textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht verlegen**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. textilen Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß TRGS 610), geruchsneutralem und emissionsarmen (EMICODE EC 1) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit. Stuhlrolleneignen nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF Textilbelagsklebstoff für den Objektbereich  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.2 Produkt Premium AF 230** .....

14.11.2017

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.3 Produkt Premium AF 260**

**8.3.1 Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft durch SpeedTec Technologie in Verbindung mit einem Klebstoffaktivator, langer Einlegezeit mit guter Benetzung und sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 260 Textilbelags- und Linoleumklebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

'.....'

ARDEX AF 601 Klebstoff-Aktivator  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**Übertrag:** .....

14.11.2017

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

**8.3.2 textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht kleben**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft durch SpeedTec Technologie in Verbindung mit einem Klebstoffaktivator, langer Einlegezeit mit guter Benetzung und sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 260 Textilbelags- und Linoleumklebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ:

'.....'

ARDEX AF 601 Klebstoff-Aktivator  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.3 Produkt Premium AF 260** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.4 Produkt Premium AF 460 MS**

**8.4.1 Parkett liefern und fachgerecht kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Format: ...  
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit elastischem, lösemittel- und wasserfreiem (gemäß TRGS 610), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit gutem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 460 MS Elastischer SMP-Klebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.4 Produkt Premium AF 460 MS** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.5 Produkt Premium AF 480 MS**

**8.5.1 Parkett liefern und fachgerecht kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Format: ...  
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittel- und wasserfreiem (gemäß TRGS 610), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 480 MS Festelastischer SMP-Klebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.5 Produkt Premium AF 480 MS** \_\_\_\_\_



14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.6 Produkt Premium AF 620**

**8.6.1 Liefern und kleben des Belages auf Treppenstufen**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf vorbereiteten Treppenstufen mit lösemittelfreien, sehr emmissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreiem (gemäß TRGS 610), Weichmacher beständig und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung nach Trocknung und langer Kontaktklebezeit. Stuhlrollengeeignet. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktklebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.6 Produkt Premium AF 620** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.7 Produkt AF 660**

**8.7.1 Liefern und kleben von Sockelleisten und Profilen**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf den Untergrund mit lösemittelhaltigem, weichmacherresistenden und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 660 Kontaktklebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.7 Produkt AF 660** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.8 Produkt AF 900**

**8.8.1 Fixierung der SL-Fliesen**

Lieferrn der SL-Fliesen

Hersteller: ...

Bezeichnung: ...

Farbe: ...

Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten dauertrockenen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß TRGS 610), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) und sehr ergiebigen Dispersionsfixierung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 900 Fixierung für SL-Fliesen  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.8 Produkt AF 900** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.9 Produkt Premium AF 2100**

**8.9.1 Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer offener Zeit und langer Nachklebrigkeit sowie sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 2100 Spezialklebstoff für elastische Beläge oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.9 Produkt Premium AF 2100** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.10 Produkt Premium AF 2200**

**8.10.1 Textile und elastische Beläge liefern und kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.  
 Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 2200 Universalklebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.10 Produkt Premium AF 2200** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.11 Produkt AF 2224**

**8.11.1 Elastischen und/oder textilen Bodenbelag liefern und kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß TRGS 610), geruchsneutralem, hoch scherfestem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Belagsbenetzung und langer Einlegezeit sowie hoher Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 2224 Universalklebstoff für elastische und textile  
 Bodenbeläge im Objekt  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.11 Produkt AF 2224** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.12 Produkt Premium AF 2270**

**8.12.1 Querleitfähigkeit herstellen**

Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Bahnen bzw. Plattenreihe, an den Kopfenden verbunden) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit leitfähigem Neopreneklebstoff. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m ..... .....

**8.12.2 Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Leitfähigkeit: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, mit querableitenden Kupferbändern versehenen, saugfähigen Untergrund mit leitfähigen, lösemittelfreien (gemäß TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 2270 Universalklebstoff, leitfähig  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.12 Produkt Premium AF 2270** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.13 Produkt Premium AF 2510**

**8.13.1 Bodenbelag liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (gemäß TRGS 610), hoch scherfestem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 2510 2-K-Polyurethanklebstoff  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.13 Produkt Premium AF 2510** .....



14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.14 Produkt Premium AF 2800**

**8.14.1 Bodenbeläge liefern und wiederaufnehmbar fixieren**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes wiederaufnehmbares fixieren des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen und dauergetrockneten Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß TRGS 610), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) und nach Trocknung geruchsneutralen wasserredispersierbarer Spezialkunststoffdispersion. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX PREMIUM AF 2800 Universalfixierung  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.14 Produkt Premium AF 2800** .....

14.11.2017

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.15 Produkt AF 4000**

**8.15.1 Designbeläge liefern und kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) haftklebrigen Rollklebstoff mit langer offener Zeit. Nach dem einlegen des Belages verrutschen die Elemente nicht mehr und die Fläche ist direkt nutzbar. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 4000 Rollklebstoff für Designbeläge  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.15 Produkt AF 4000** .....

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe** .....



**Zusammenstellung**

8.1	Produkt Premium AF 140	.....
8.2	Produkt Premium AF 230	.....
8.3	Produkt Premium AF 260	.....
8.4	Produkt Premium AF 460 MS	.....
8.5	Produkt Premium AF 480 MS	.....
8.6	Produkt Premium AF 620	.....
8.7	Produkt AF 660	.....
8.8	Produkt AF 900	.....
8.9	Produkt Premium AF 2100	.....
8.10	Produkt Premium AF 2200	.....
8.11	Produkt AF 2224	.....
8.12	Produkt Premium AF 2270	.....
8.13	Produkt Premium AF 2510	.....
8.14	Produkt Premium AF 2800	.....
8.15	Produkt AF 4000	.....
8	Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe	.....
	<b>Summe</b>	.....
	zzgl. MwSt ..... %	<u>.....</u>
	<b>Gesamtsumme</b>	<u>.....</u>