



# Verlegeempfehlung für GIGACER-Platten

bis 120cm x 120cm x 1,20cm  
120cm x 120cm x 0,48cm



---

## Vorbemerkung:

Vor der Verlegung der Platten ist der Untergrund aus Beton, Zementestrich oder Calciumsulfatestrich auf Tragfähigkeit und Festigkeit zu prüfen. Eventuelle Risse sind mit ARDEX FB Gießharz fachgerecht zu verharzen.



## Verlegeempfehlung für GIGACER-Platten im Bodenbereich

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Alter Fliesenbelag
<b>Voranstrich</b>	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P4 schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
<b>Ausgleich</b>	ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse ARDEX K 33 Universalspachtelmasse ARDEX K 36 Ausgleichmasse, innen und außen			
<b>Verlegen</b>	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden  ARDEX X 32 flexibler Verlegemörtel	ARDEX S 28 MICROTEC Natursteinkleber, Boden  ARDEX X 32 flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden  ARDEX X 32 flexibler Verlegemörtel	ARDEX S 28 MICROTEC Natursteinkleber, Boden  ARDEX X 32 flexibler Verlegemörtel



## Verlegeempfehlung für GIGACER-Platten im Wandbereich

	Zementputz	Gipsbauplatten	Alter Fliesenbelag
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P4 schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
Ausgleich	ARDEX A 950 Flexspachtel, grau		
Verlegen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber	ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber	ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber



---

Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und GIGACER zu beachten.

GIGACER  
via Caltagirone, n.72  
48018 FAENZA (RA) ITALY  
Telefon: +39 0546 637 111  
Telefax: +39 0546 637 127  
e-mail: [info@gigacer.it](mailto:info@gigacer.it)

ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 45  
58453 Witten  
Telefon: +49 (0) 2302/664 362  
Telefax: +49 (0) 2302/664 373  
e-mail: [Kundendienst@ardex.de](mailto:Kundendienst@ardex.de)