



ARDEX GmbH

-Verlegeempfehlung für Schwarzachtobler Sandstein-



Vorbemerkung:

Vor der Verlegung von Schwarzachtobler Sandstein ist der Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit zu überprüfen.

Der Untergrund muss seine max. Restfeuchte erreicht haben und komplett von Schmutz, Staub und anderen Trennmitteln gereinigt werden.

Da es sich bei dem Schwarzachtobler Sandstein um einen feuchtigkeitsempfindlichen Stein handelt, ist bei der Verlegung ein Kleber mit kristalliner Wasserbindung zu verwenden.



Verlegeempfehlung für Schwarzachter Sandstein

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Ausgleich	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse/ ARDEX K 36 Ausgleichsmasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse/ ARDEX K 36 Ausgleichsmasse	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse/ ARDEX K 36 Ausgleichsmasse	ARDEX A 950 Flexspachtel, grau/ ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtel
Verlegen	ARDEX S 28/ ARDEX S 27/ ARDEX X 32	ARDEX S 28/ ARDEX S 27/ ARDEX X 32	ARDEX S 28/ ARDEX S 27/ ARDEX X 32	ARDEX S 27/ ARDEX X 32



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und StonePartners zu beachten.

ABSW Rheintalstein GmbH
Hofsteigstraße 63
A-6858 Schwarzach

Telefon: +43 (0) 5572 41230
Telefax: +43 (0) 5572 41230-10
e.mail: office@rheintalstein.at

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de