
ARDEX GmbH / THE SIZE

**-Verlegeempfehlung-
NeoLITH Fliesen**

bis 3600 mm x 1200 mm

Verlegeempfehlung für NeoLITH-Fliesen 3,5 und 10 mm im Innenbereich

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Ausgleich	ARDEX K 33 Universalspachtelmasse	ARDEX K 33 Universalspachtelmasse	ARDEX K 33 Universalspachtelmasse	ARDEX A 950 Flexspachtel, grau
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel	ARDEX S 28 Neu MICROTEC Großformatkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

Verlegeempfehlung für NeoLITH-Fliesen 3+,5+ und 10+ mm im Innenbereich

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Ausgleich	ARDEX K 33 Universalspachtelmasse	ARDEX K 33 Universalspachtelmasse	ARDEX K 33 Universalspachtelmasse	ARDEX A 950 Flexspachtel, grau
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel	ARDEX S 28 Neu MICROTEC Großformatkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt

Verlegeempfehlung für NeoLITH-Fliesen 5 und 10 mm im Außenbereich

	Zementestrich	Beton	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser	
Ausgleich	ARDEX K 36 Neu Ausgleichsmasse, innen und außen	ARDEX K 36 Neu Ausgleichsmasse, innen und außen	ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 1:2 mit Wasser verdünnt

Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und THE SIZE zu beachten.

THE SIZE
P.I. Cami Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers. 31
12550 Almassora (Castellón), Spanien

Telefon: +34 964 652233
Telefax : +34 964 104009
e-mail: info@thesize.es

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de