
ARDEX GmbH / FLORIM

-Verlegeempfehlung-

SLIM/4+

Verlegeempfehlung für FLORIM SLIM/4+ mit rückseitigem Gewebe

	Zementestrich innen	Calciumsulfatestrich	Beton (innen)	Holzuntergründe	Fliesen, Terrazzo, Naturstein
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
Ausgleich (falls nötig)	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
Fugen	ARDEX G8S Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell	ARDEX G8S Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell	ARDEX G8S Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell	ARDEX G8S Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell	ARDEX G8S Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell

Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und FLORIM Ceramiche zu beachten.

FLORIM Ceramiche S.p.A.
Via Canaletto n. 24
41042 Fiorano Modenese (Italy)

Telefon: +39 (0) 536/ 840111
Telefax: +39 (0) 536/ 844750
e-mail: info@florim.it

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de