



## Aufbauempfehlung für NORIT-Trockenestrich

**NORIT**  
 Ein Produkt von **Lindner**  
 TD/Sv/1.2010

Parkettart	Holzart	Voranstrich	Spachtelmasse	Klebstoff	Estrich
Mosaikparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Trockenestrich
Stabparkett und Parkettriemen	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Trockenestrich
Hochkantlamellenparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Trockenestrich
10 mm Massivparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Trockenestrich
Mehrschichtparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Trockenestrich
*Massivholzdielen mit Nut- und Feder	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Trockenestrich
		*Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser			

\*Bei Massivdielen Dicken-Breiten Verhältnis von mehr als 1:4, ist eine Einzelfreigabe notwendig

Friedrich-Ebert-Straße 45  
 58453 Witten

**ARDEX GMBH**

Telefon: +49 (0) 2302 664-362  
 Fax: +49 (0) 2302 664-373  
 e-mail: kundendienst@ardex.de

**Wichtiger Hinweis:**

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.



## Aufbauempfehlung für NORIT-Trockenestrich

**NORIT**  
Ein Produkt von **Lindner**  
TD/Sv/1.2010

Keramik	Voranstrich	Spachtelmasse	Fliesenkleber	Estrich
Fliesen	*ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	*ARDEX X 77 / ARDEX X 78, Boden	NORIT-Trockenestrich
Feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine	*ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	*ARDEX S 28	NORIT-Trockenestrich
Feuchtigkeitsempfindliche Natursteine	*ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	*ARDEX S 28 / ARDEX S 28 W	NORIT-Trockenestrich
	*Im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt	*Wenn erforderlich	*In Wohnbereichen ist mit ARDEX 1K Dichtmasse abzudichten	

Friedrich-Ebert-Straße 45  
58453 Witten

**ARDEX GMBH**

Telefon: +49 (0) 2302 664-362  
Fax: +49 (0) 2302 664-373  
e-mail: kundendienst@ardex.de

**Wichtiger Hinweis:**

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.



## Aufbauempfehlung für NORIT-Trockenestrich

**NORIT**  
 Ein Produkt von **Lindner**  
 TD/Sv/1.2010

Belagstyp	Voranstrich	Spachtelmasse	Klebstoff	Estrich
PVC-Beläge	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 2100	NORIT-Trockenestrich
Gummibeläge bis 2,5 mm	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 2100	NORIT-Trockenestrich
Gummibeläge bis 4 mm	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 2224*	NORIT-Trockenestrich
Teppichböden	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 260	NORIT-Trockenestrich
störrische Teppichbeläge	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 260	NORIT-Trockenestrich
Nadelvlies	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF	NORIT-Trockenestrich
SL Fliesen	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX SL 900	NORIT-Trockenestrich
Linoleum	**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 260	NORIT-Trockenestrich
	**Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt			

\* Auf Anfrage  
 Friedrich-Ebert-Straße 45  
 58453 Witten

**ARDEX GMBH**

Telefon: +49 (0) 2302 664-362  
 Fax: +49 (0) 2302 664-373  
 e-mail: kundendienst@ardex.de

**Wichtiger Hinweis:**

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.