
BILDMATERIAL ZUR PRESSEMITTEILUNG ARDEX P10 SR: NEUES SCHNELLREPARATURHARZ – MISCHEN, SCHÜTTELN, FERTIG



0

Download unter www.ardex.de/presse/P10SR



Risse und Fugen verbinden, Schienen und Profile verkleben, Parkett reparieren: Das neue Schnell-reparaturharz ARDEX P10 SR hat ein breites Anwendungsspektrum im Innenbereich. Zudem ist das zweikomponentige Produkt geruchsneutral und besonders emissionsarm.




ARDEX P10 SR ist ein Silikatharz und eignet sich vor allem zum kraftschlüssigen Verbinden von Estrichrissen und -fugen. Es dient aber auch als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen, Metallprofile, Holz und Naturstein.

BILDMATERIAL ZUR PRESSEMITTEILUNG ARDEX P10 SR: NEUES SCHNELLREPARATURHARZ -MISCHEN, SCHÜTTELN, FERTIG



Download unter www.ardex.de/presse/P10SR



Die Handhabung ist in allen Fällen einfach und sauber. Die Flüssigkeit aus Flasche B wird in Flasche A geschüttet. Dann wieder zuschrauben und 15 Sekunden schütteln. Das fertige Gießharz kann komfortable 10 Minuten verarbeitet werden.

