



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Neueröffnung bei Center Parcs: Park Allgäu mit exklusiven Ferienhäusern und neuem Wellnesskonzept

Download unter www.ardex.de/presse/CenterParcs



Im neuen Park im Allgäu wurden Ferienhäuser der neuen Kategorie Exclusive mit komfortablen Wellnessbädern errichtet. Insgesamt entstanden 1000 Ferienhäuser auf einer Fläche von 184 Hektar.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Neueröffnung bei Center Parcs: Park Allgäu mit exklusiven Ferienhäusern und neuem Wellnesskonzept

Download unter www.ardex.de/presse/CenterParcs



Die Urlauber entspannen im eigenen, gehoben ausgestatteten Ferienhaus mit Finnischer Sauna, Whirlpool-Badewanne und Wellness-Dusche.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Neueröffnung bei Center Parcs: Park Allgäu mit exklusiven Ferienhäusern und neuem Wellnesskonzept

Download unter www.ardex.de/presse/CenterParcs




Die Mitarbeiter wurden vor Ort zur Anwendung der selbstverlaufenden Abdichtung ARDEX S 8 FLOW geschult. Bei den Holzständerbauten im Park Allgäu muss der Untergrund für die Fliesen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Fliesenleger konnten ARDEX S 8 Flow sogar im Stehen verarbeiten – was bei einer Fläche von 6.700 Quadratmeter besonders geschätzt wurde. Da die Abdichtungsmasse selbst verläuft, wird der Boden besonders glatt.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Neueröffnung bei Center Parcs: Park Allgäu mit exklusiven Ferienhäusern und neuem Wellnesskonzept

Download unter www.ardex.de/presse/CenterParcs



Die Böden der Wellnessbäder wurden mit großformatigen Fliesen belegt. Für sämtliche Fliesen haben die Handwerker den Microtec Flexkleber ARDEX X 77 verwendet.



BILDMATERIAL ZUR PRESSEINFORMATION Neueröffnung bei Center Parcs: Park Allgäu mit exklusiven Ferienhäusern und neuem Wellnesskonzept

Download unter www.ardex.de/presse/CenterParcs



Auch für die Quarzitsteine an den Kaminen war der Microtec Flexkleber ARDEX X 77 hervorragend geeignet. Denn er hat auch bei Temperaturschwankungen eine hohe Klebekraft. Dank der ARDEX MICROTREC-Technologie werden Scherspannungen kompensiert, die Haftfestigkeiten verbessert und die Verformungskräfte reduziert.



Im dauernassen Wandbereich der Wellnessbäder kam die flexible Dichtschlämme ARDEX S 7 PLUS zum Einsatz. Die lange Verarbeitungszeit und die gleichzeitig schnelle Verlegbarkeit nach vier Stunden haben für eine komfortable Verarbeitung gesorgt.