

## Inhaltsverzeichnis

<b>8</b>	<b>Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe.....</b>	<b>1</b>
<b>8.1</b>	<b>Produkt AF 130.....</b>	<b>1</b>
<b>8.2</b>	<b>Produkt AF 140.....</b>	<b>2</b>
<b>8.3</b>	<b>Produkt AF 155.....</b>	<b>3</b>
<b>8.4</b>	<b>Produkt AF 180.....</b>	<b>4</b>
<b>8.5</b>	<b>Produkt AF 185.....</b>	<b>5</b>
<b>8.6</b>	<b>Produkt AF 230.....</b>	<b>6</b>
<b>8.7</b>	<b>Produkt AF 270.....</b>	<b>7</b>
<b>8.8</b>	<b>Produkt AF 290.....</b>	<b>8</b>
<b>8.9</b>	<b>Produkt AF 460.....</b>	<b>9</b>
<b>8.10</b>	<b>Produkt AF 480.....</b>	<b>10</b>
<b>8.11</b>	<b>Produkt AF 481.....</b>	<b>11</b>
<b>8.12</b>	<b>Produkt AF 490.....</b>	<b>12</b>
<b>8.13</b>	<b>Produkt AF 495.....</b>	<b>13</b>
<b>8.14</b>	<b>Produkt AF 620.....</b>	<b>15</b>
<b>8.15</b>	<b>Produkt AF 660.....</b>	<b>16</b>
<b>8.16</b>	<b>Produkt AF 785.....</b>	<b>17</b>
<b>8.17</b>	<b>Produkt AF 800.....</b>	<b>18</b>
<b>8.18</b>	<b>Produkt AF 823.....</b>	<b>19</b>
<b>8.19</b>	<b>Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824.....</b>	<b>20</b>
<b>8.20</b>	<b>Produkt AF 2224.....</b>	<b>22</b>
<b>8.21</b>	<b>Produkt AF 2270.....</b>	<b>23</b>



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

**8.1 Produkt AF 130**

**8.1.1 Liefern und kleben von elastischen Belägen**

Liefern des Belages

Hersteller:

Typ: ...

Bezeichnung: ...

Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o. g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.1 Produkt AF 130** .....



04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.2 Produkt AF 140

8.2.1 Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit faserarmierten, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Nassbettdispersionsklebstoff mit guter Belagsbenetzung und langer Einlegezeit sowie hoher Anfangs- und Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.2 Produkt AF 140 \_\_\_\_\_

04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.3 Produkt AF 155

8.3.1 Liefern und kleben von elastischen Belägen

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr ergiebigen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Nachklebrigkeit und breiten Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.  
 Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.3 Produkt AF 155** .....

04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.4 Produkt AF 180

8.4.1 Verkleben von Belägen in hochbelasteten Bereichen

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Kraftaufbau und hoher Endfestigkeit.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.4 Produkt AF 180 .....

04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.5 Produkt AF 185

8.5.1 Designbeläge liefern und mit Rollklebstoff kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr ergiebigen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1 sowie TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Rollklebstoff. Nach dem einlegen des Belages verrutschen die Elemente nicht mehr und die Fläche ist direkt nutzbar. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.5 Produkt AF 185** .....



04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.6 Produkt AF 230**

**8.6.1 Teppich liefern und fachgerecht verlegen**

Liefern des textilen Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. textilen Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GIS-CODE - D1), geruchsneutralem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.6 Produkt AF 230** .....

04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.7 Produkt AF 270**

**8.7.1 Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.  
 Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.7.2 textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.  
 Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.7 Produkt AF 270** .....





04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.8 Produkt AF 290**

**8.8.1 Textilen Bodenbelag liefern und hochscherfest kleben**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Hochscherfestes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriebe und hoher Endfestigkeit. Scherfestigkeit > 2N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 14293. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.8 Produkt AF 290** \_\_\_\_\_

04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.9 Produkt AF 460**

**8.9.1 Parkett liefern und fachgerecht verkleben**

Liefern des Parkett

Hersteller: ...  
 Typ / Schichten: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Format: ...  
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit gutem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.9.2 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben**

Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau.

Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.

Produkt:

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'  
 ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.9 Produkt AF 460** .....

04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.10 Produkt AF 480**

**8.10.1 Parkett liefern und fachgerecht verkleben**

Lieferr des Parketts

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Format: ...  
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.10.2 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben**

Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.

Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.

Produkt:

ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'  
 ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.10 Produkt AF 480** .....

04.02.2020

8 **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.11 **Produkt AF 481**

8.11.1 **Parkett liefern und fachgerecht verkleben**

Liefern des Parketts

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Format: ...  
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.

Lieferform Kleber: im Schlauchbeutel

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 481 Festelastischer Parkettkleber im Schlauchbeutel  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.11 Produkt AF 481** .....



04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.12 Produkt AF 490

8.12.1 Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben

Liefern des Parketts

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Format: ...  
 Holzart: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), lösemitel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1) 2-K-Polyurethanklebstoff mit hoher Schubfestigkeit.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.12 Produkt AF 490 \_\_\_\_\_

04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.13 Produkt AF 495**

**8.13.1 Bodenbelag liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.13.2 Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben**

Liefern des Parketts

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Format: ...  
 Holzart: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Übertrag: .....



04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

8.13 Produkt AF 495

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Produkt:

ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.13 Produkt AF 495 .....



04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.14 Produkt AF 620

8.14.1 Liefern und kleben des Belages auf Treppenstufen

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf den vorbereiteten Treppenstufen mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), Weichmacher beständig und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung nach Trocknung und langer Kontaktklebezeit. Stuhlrolleneignet gemäß DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.14 Produkt AF 620 .....





04.02.2020

8 **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.15 **Produkt AF 660**

8.15.1 **Kleben von Sockelleisten und Profilen**

Kleben von Sockelleisten und Profilen mit lösemittelhaltigem, weichmacherresistenden und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet.  
Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 660 Kontaktkleber  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.15 Produkt AF 660 \_\_\_\_\_

04.02.2020

8 **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.16 **Produkt AF 785**

8.16.1 **Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben**

Lieferr des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriebe, hoher Scherfestigkeit und sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 785Linoleumkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

**8.16 Produkt AF 785** .....

04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.17 Produkt AF 800

8.17.1 Bodenbeläge liefern und wiederaufnehmbar fixieren

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes wiederaufnehmbares fixieren des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen und dauer trockenen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) und nach Trocknung geruchsneutralen wasserredispersierbarer Fixierung. Rückstandfrei zu entfernen durch Reinigung mit Wasser. Stuhlrolleneignen nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 800 Universalfixierung  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.17 Produkt AF 800 \_\_\_\_\_

04.02.2020

8 **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.18 **Produkt AF 823**

8.18.1 **Leitfähige Grundierung**

Aufbringen einer leitfähigen sehr emissionsarmen (EC 1 Plus) Acrylatdispersions-Grundierung auf Zement-gebundenen Untergründen als Vorbehandlung für die nachfolgende leitfähige Verlegung von PVC, Textil, Linoleum und Kautschukbelägen mit Systemklebstoff.  
Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.

Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.

[Die Verwendung der leitfähigen Grundierung inkl. des ableitfähigen Systemklebstoffs ersetzt die Verlegung eines Kupferbandnetzes.

Mittels eines 1 - 1,5 langen Kupferbandes müssen alle 30 - 40 m<sup>2</sup> der Anschluss an den Potenzialausgleich erfolgen.]

Produkt:

ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.18 Produkt AF 823** .....

04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.19 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824**

**8.19.1 Fixierung der SL-Fliesen**

Lieferrn der SL-Fliesen

Hersteller: ...  
 Bezeichnung: ...

Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten dauergetrockenen Untergrund mit stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersions-Haftfixierung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.19.2 Querleitfähigkeit herstellen**

Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Fliesenreihe, an den Kopfenden verbunden und zur Erdung geführt) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m ..... .....

**8.19.3 Leitfähige Fixierung der SL-Fliesen**

Lieferrn der SL-Fliesen

Hersteller: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Leitfähigkeit: ...

Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten mit ausreichend Kupferbändern versehenen und dauergetrockenen Untergrund mit leitfähiger, stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) Dispersions-Haftfixierung. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

**Übertrag:** .....



04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

8.19 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Produkt:

ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen  
 ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

8.19 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824 .....

04.02.2020

8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.20 Produkt AF 2224

8.20.1 Elastischen und/oder textilen Bodenbelag liefern und kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), hoch scherfestem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit großem Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 2224 Universalkleber  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..

8.20 Produkt AF 2224 .....

04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**8.21 Produkt AF 2270**

**8.21.1 Querleitfähigkeit herstellen (ausreichende Querleitfähigkeit des Belages)**

Aufkleben eines Kupferbandnetzes (mindestens 1 m lang) pro 30 m<sup>2</sup> bzw. pro Raum auf die trockene Spachtelmasse zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben des Kupferbandes mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m ..... .....

**8.21.2 Querleitfähigkeit herstellen (nicht ausreichende Querleitfähigkeit des Belages)**

Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Bahnen bzw. Plattenreihe, an den Kopfenden verbunden) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit leitfähigem Neopreneklebstoff. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m ..... .....

**8.21.3 Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
 Leitfähigkeit: ...  
 Typ: ...  
 Bezeichnung: ...  
 Farbe: ...

Fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, mit ausreichend Kupferbändern versehenen, saugfähigen Untergrund mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

**Übertrag:** .....



04.02.2020

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe**

**8.21 Produkt AF 2270**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Produkt:

ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.21.4 Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben (auf leitfähiger Systemgrundierung)**

Liefern des Belages

Hersteller: ...  
Leitfähigkeit ...  
Typ: ...  
Bezeichnung: ...  
Farbe: ...

Liefern & fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in der Vorposition mit leitfähiger Grundierung vorbereiteten Untergrund.  
Mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.  
Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**8.21 Produkt AF 2270** .....

**8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe** .....

**Zusammenstellung**

8.1	Produkt AF 130	.....
8.2	Produkt AF 140	.....
8.3	Produkt AF 155	.....
8.4	Produkt AF 180	.....
8.5	Produkt AF 185	.....
8.6	Produkt AF 230	.....
8.7	Produkt AF 270	.....
8.8	Produkt AF 290	.....
8.9	Produkt AF 460	.....
8.10	Produkt AF 480	.....
8.11	Produkt AF 481	.....
8.12	Produkt AF 490	.....
8.13	Produkt AF 495	.....
8.14	Produkt AF 620	.....
8.15	Produkt AF 660	.....
8.16	Produkt AF 785	.....
8.17	Produkt AF 800	.....
8.18	Produkt AF 823	.....
8.19	Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824	.....
8.20	Produkt AF 2224	.....
8.21	Produkt AF 2270	.....
8	Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe	.....
		<b>Summe</b> .....
		zzgl. MwSt ..... % <u>.....</u>
		<b>Gesamtsumme</b> <u>.....</u>